

GOBLIN

**MADE IN
ITALY**

CAMP
SafetyTM®

СТРАХОВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Нагрузка при спасработах 200 kg

Мягко останавливает падение

Минимальное безопасное расстояние



Goblin Rope Surfer
Запатентованно



**Плавно двигается по
веревке**

You Tube



GOBLIN video on
"camp4safety"
channel

0999 **GOBLIN**

Инновационное **страховочное устройство** для статических веревок диаметром **от 10 до 11 мм.**

Прочный корпус произведён **методом горячейковки** из алюминия, все остальные элементы из нержавеющей стали.

Конструкция позволяет **плавно работать** с устройством при движении вниз и вверх.

Износ веревки и последствий падения для пользователя сводятся к минимуму, благодаря **очень низкой динамической нагрузке при срабатывании устройства (<6 kN).**

Строп (Goblin Lanyard, поставляется отдельно) доступен в двух вариантах длины, чтобы подобрать оптимальное расстояние при использовании.

Не требуется амортизатор.

Два режима работы: страховочное устройство и верёвочный зажим, регулируются переключением специальной кнопки, размещенной на задней поверхности устройства.

Ограничено безопасное минимальное расстояние.

Goblin сертифицирован для индивидуального пользования до 120 kg и для **использования при солоспасении до 200 kg!**

Goblin также имеет сертификат ANSI / ASSE Z359.1-2007, согласно которому его можно использовать индивидуально до 136 kg (300 фунтов).

Goblin очень **плавно перемещается** по верёвке, благодаря новому приспособлению "**Goblin Rope Surfer**".

Goblin Rope Surfer
Запатентовано



EN 12841/A-B EN 353-2
ANSI/ASSE Z359.1-2007
RESCUE USE 200 kg

ПРОМАЛЬП

АРБОРИСТИКА

ОПОРЫ

КРЫШИ

СОЛОСПАСЕНИЕ



280

EN 12841/A - Страховочное устройство **MAX 120 kg** ● $10 \leq \varnothing \leq 11 \text{ mm}$ [1]

EN 12841/B - Верёвочный зажим **MAX 120 kg** ● $10 \leq \varnothing \leq 11 \text{ mm}$ [1]

EN 353-2 - Страховочное устройство на гибкой анкерной линии, сертифицировано с некоторыми верёвками **MAX 120 kg** ● $\varnothing 10.5-11 \text{ mm}$ [1]


ANSI/ASSE Z359.1-2007 Страховочное устройство **MAX 136 kg (300lbs)** ● $\varnothing 11 \text{ mm}$ [1]

RESCUE - Страховочное устройство, применяемое при спас работах **MAX 200 kg** ● $10 \leq \varnothing \leq 11 \text{ mm}$ [1]





Заправка верёвки



Страховочное устройство



Верёвочный зажим

GOBLIN ROPE SURFER

- Подана заявка на патент -

"Goblin Rope Surfer" - запатентованное инновационное приспособление, с помощью которого "Goblin" плавно перемещается по верёвке.

Прикреплённое к стропу "Goblin Lanyard", направляет верёвку в устройство.

"Гоблин Rope Surfer" предотвращает боковые смещения верёвки во время спуска, которые могут вызвать блокировку устройства. И за счёт этого "Goblin" становится более функциональным и работает плавнее.

В случае падения, "Goblin Rope Surfer" автоматически отсоединяется от верёвки и "Goblin" мгновенно блокируется.



YouTube




ROPE SURFER
video on
"camp4safety"
channel

2030026F
2030040F
Goblin Lanyard

0998
Rope Surfer

0999
Goblin




GOBLIN - Основные части



- ① Блокирующий эксцентрик выполнен из нержавеющей стали методом высокоточного литья. Эксцентрик двигается совершенно свободно, что позволяет плавнее скользить по верёвке и не допускать произвольную блокировку устройства.
- ② Подвижный рычажок выполнен из нержавеющей стали методом высокоточного литья. На его корпусе расположено отверстие для присоединения. При подъёме и спуске рычажок не соприкасается с веревкой. А при падении мгновенно блокирует её в устройстве.
- ③ Стопорный блочёк. Выполнен из нержавеющей стали методом высокоточного литья. Веревка плавно фиксируется между блокирующим эксцентриком и стопорным блочком. Обе поверхности не имеют зубцов, что предотвращает повреждение и износ верёвки.
- ④ Блокиратор обратного хода. Он останавливает эксцентрик, контролирует уровень фиксации верёвки. Это позволяет остановить падение максимально быстро, сохраняя динамический рывок ниже 6 kN.
- ⑤ Ролик. Улучшает скольжение веревки.
- ⑥ Подвижный фланец (щечка). Произведён методом горячейковки из алюминия. Анодированный. Более прочный, чем обычный ровный или изогнутый фланец.
- ⑦ Неподвижный фланец. Произведён методом горячейковки из алюминия. Анодированный. Более прочный, чем обычный ровный или изогнутый фланец.
- ⑧ Кнопка переключения режимов. Блокирует подвижный рычажок, тем самым меняются режимы устройства: страховочное устройство, зажим.
- ⑨ Предохранитель. Позволяет открыть и закрыть устройство для заправки веревки.
- ⑩ Отверстие для карабина (диаметр 13mm).
- ⑪ Отверстие для прикрепления предохранительного шнура, который предохраняет устройство от потери во время перестановки.
- ⑫ Все оси – фрезерованные, выполнены из нержавеющей стали, обладают высокой прочностью.

Заправка верёвки



Правильное положение




Варианты прикрепления Goblin


КАРАБИН




СТРОП




Предохранительный шнурок




EN12841 Type A
Страховочное устройство - Индивидуальное использование




EN 353-2
Страховочное устройство




СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Страховочное устройство
2 человека




EN 353-2
Использование на крыше




EN 12841 Type B
Зажим



Минимальное безопасное расстояние



ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ	КОНФИГУРАЦИЯ	ТИП И ВИД ВЕРЕВКИ	МАКС ВЕС	РАССТОЯНИЕ	СХЕМА
EN12841/A	Карабин	EN1891A 10<=D<=11 mm	120 kg	A= 1.95 m B= 0.95 m C= 0.45 m	10a
	Строп 26см 2030.026F Длина 46см	EN1891A 10<=D<=11 mm	120 kg	A= 3.10 m B= 2.10 m C= 1.60 m	10b
EN353-2	Карабин	CAMP Silver 10.5 mm	120 kg	A= 2.10 m B= 1.10 m C= 0.60 m	10a
		KORDA'S Lluisa 10.5 mm	120 kg	A= 2.00 m B= 1.00 m C= 0.50 m	
		BEAL Contract 10.5 mm	120 kg	A= 2.20 m B= 1.20 m C= 0.70 m	
		CAMP Titanium 11 mm	120 kg	A= 2.00 m B= 1.00 m C= 0.50 m	
		KORDA'S Titania 11 mm	120 kg	A= 1.90 m B= 0.90 m C= 0.40 m	
		BEAL Industrie 11 mm	120 kg	A= 2.10 m B= 1.10 m C= 0.60 m	
	Строп 26см 2030.026F Длина 46см	CAMP Silver 10.5 mm	120 kg	A= 3.10 m B= 2.10 m C= 1.60 m	10b
		BEAL Contract 10.5 mm	120 kg	A= 3.20 m B= 2.20 m C= 1.70 m	
		CAMP Titanium 11 mm	120 kg	A= 2.80 m B= 1.80 m C= 1.30 m	
		BEAL Industrie 11 mm	120 kg	A= 2.90 m B= 1.90 m C= 1.40 m	
Строп 40см 2030.040F Длина 60см	CAMP Titanium 11 mm	100 kg	A= 3.30 m B= 2.30 m C= 1.80 m		



СПАСРАБОТЫ
MAX 200kg

Минимальное безопасное расстояние

89/686/EEC

ПРИМЕНЯТЬ
ТОЛЬКО
ОБУЧЕННЫМ
СПЕЦИАЛИСТАМ


ANSI/ASSE
Z359.1-2007
Минимальное
расстояние под
специалистом
88" - 224 см

Совместимость

ANSI/ASSE
Z359.1
СТАЛЬНОЙ
ОВАЛЬНЫЙ
КАРАБИН

MAX
300 lbs
136 kg

11 mm
CAMP Lithium 11mm
с заделанным окончанием



КОНФИГУРАЦИЯ	ТИП И ВИД ВЕРЕВКИ	МАКС ВЕС	РАССТОЯНИЕ	СХЕМА
Карабин	EN1891A 10<=D<=11 mm	200 kg	A= 2.40 m B= 1.40 m C= 0.90 m	12a
Строп 26см 2030.026F Длина 46см	EN1891A 11 mm	200 kg	A= 3.40 m B= 2.40 m C= 1.90 m	12b

GOBLIN - Доступные дополнения

0999 - Goblin Страховочное устройство

2030026F - Goblin Lanyard, 26 см длинная синтетическая стропа, шириной 27 мм

2030040F - Goblin Lanyard, 40 см длинная синтетическая стропа, шириной 27 мм

0998 - Goblin Rope Surfer (5 pcs), устанавливается на Goblin Lanyard

Арт.
0999



Арт.
2030026F



Арт.
0998
(5pz)



Арт.
2030040F



Доступные комплекты

(элементы, поставляемые в комплекте,

необходимо собирать пользователю)

099901 - В комплект входит "Goblin" и карабин "Oval Steel-Lock"

099902 - В комплект входит "Goblin", 10 м верёвка с прошитыми петлями на концах "Silver 10.5 mm", 2 карабина "Oval Steel Standard-Lock", "Goblin Lanyard" 26 cm

099903 - В комплект входит "Goblin", 10 м верёвка с прошитыми петлями на концах "Titanium 11 mm", 2 карабина "Oval Steel-Lock", "Goblin Lanyard" 26 cm

099904 - В комплект входит "Goblin", 10 м верёвка с прошитыми петлями на концах "Titanium 11 mm", 2 карабина "Oval Steel Standard-Lock", "Goblin Lanyard" 40 cm

099905 - В комплект входит "Goblin", "Goblin Lanyard" 26 cm, 2 карабина "Oval Steel Standard-Lock"

099906 - В комплект входит "Goblin", "Goblin Lanyard" 26 cm, 2 карабина "Oval Steel-Lock"

099907 - В комплект входит "Goblin", "Goblin Lanyard" 40 cm, 2 карабина "Oval Steel Standard-Lock"

099908 - В комплект входит "Goblin", "Goblin Lanyard" 40 cm, 2 карабина "Oval Steel-Lock"



Арт. 099901



1455



Арт. 099902



Арт. 099903



Арт. 099904



Арт. 099905



Арт. 099906



Арт. 099907



Арт. 099908

